

LEGENDA :
NAVRHOVANÉ IS :

- ST 13 - Areálový vodovod
- ST 14 - Areálová kanalizácia
- SO 04, SO 07
- SO 08
- ST
- SP
- DP
- ZA
- Vodomerňa šachty
- Studňa + zásobník pitnej vody
- Pripojka kanalizačná spašková
- Pripojka kanalizačná dažďová
- Kabelová pripojka NN+meranie
- Verejné osvetlenie
- existujúca studňa
- kanalizačná pripojka spašková kan.
- kanalizačná pripojka dažďová kan.
- žumpa

VOD. HLADINY:

Minimálna prevádzková hladina 146,20 m n. m.

Maximálna prevádzková hladina 162,00 m n. m.

Retenčná hladina 163,50 m n. m.

OCHRANNÉ PÁSMA

Vodovod a kanalizácia do DN 500 1,5 m

Vodovod a kanalizácia nad DN 500 2,5 m

Dialkový kábel 2 m

Telecom. kábelové vedenie 1 m


Podzemné kábel. vedenie od 1kb-110kv 1 m

NTL+STL plynovod v obci m

POZNÁMKA

Pred zahájením výkopových prác je investor povinný zabezpečiť vytýčenie jednotlivých podzemných sietí, aby nedošlo k ich poškodeniu

V mieste ochranných pásiem podzemných vykonávať výkop ručne



VYPRACOVAL: ING. ARCH. MATUŠ DORIČKO	STAVBA: NÁRODNÉ CENTRUM VODNÝCH ŠPORTOV, ODDYCHU A ŠPORTOVEJ HISTÓRIE (Nábřežná promenáda, Múzeum športových hrdinov)	STAVOPROJEKT s.r.o. Jarková 31, 080 01 Prešov www.stavoprojekt.sk	
PROJEKTANT: ING. ARCH. MATUŠ DORIČKO	OBJEKT: NÁBŘEŽNÁ PROMENÁDA A MÚZEUM ŠPORTOVÝCH HRDINOV	DÁTUM: 10/2025	FORMÁT: B2
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH. PETER DORIČKO	MIESTO: VEĽKÁ DOMAŠA, r.o. DOBRÁ, KVAKOVCE	STUPEŇ: REAL	ZÁK.Č.: 24 068
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH. JÁN KRASNAY	ČASŤ: E - STAVEBNÁ	KÓTY V: MM	PRÍL.Č.: .04
	DIEL: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE	MIERKA: 1 : 750	
	OBSAH: KOORDINAČNÝ VÝKRES		