



Zodp. projektant:
ing.J.Gajdár

Ved. projektant:
ing.arch.J.Krasnay

Stavba: **Národné centrum vodných športov,
oddychu a športovej histórie
(nábrežná promenáda, múzeum
športových hrdinov)**

Časť : E – dokumentácia

Objekt: ST 01-SO 01- D 05 Oporný múr

Stupeň: Realizačný projekt

Diel : Statika

Obsah : Technická správa

Dátum: Október 2025

V.č.:1

Technická správa

**Stavba: Národné centrum vodných športov, oddychu a športovej histórie
(nábrežná promenáda, múzeum športových hrdinov)**

Objekt: ST 01 – SO 01- D05 Oporný múr

Diel : Statika

Oporný múr je navrhnuté po okraji chodníka. Oporný múr je navrhnutý ako stena. Hrúbka oporného múru je 300 mm. Založenie oporného múru musí byť minimálne 800 mm pod terénom. Výška oporného múru nad terénom od chodníka je 160- 1337 mm. Oporný múr do výšky 500 mm od chodníka je navrhnutý z prostého betónu, od výšky 500 mm je navrhnutý ako železobetónový. Na oporný múr sa navrhuje z betónu C25/30 a ocele 10 505(R).

Vypracoval:

Ing.J.Gajdár

ZOZNAM VÝKRESOV

Stavba: Národné centrum vodných športov, oddychu a športovej histórie

(nábrežná promenáda, múzeum športových hrdinov)

Objekt: ST 01 – SO 01- D05 Oporný múr

Diel : Statika

	A4
1. Technická správa	3
2. Výkres tvaru oporného múru	3
3. Výkres výstuže oporného múru	2