



ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE

	POL.	Ø	DL.	KS	10 505	
					R8	R10
SCH101, ST4	1	R10	3,22	184	—	592,48
	2	R10	2,72	1528	—	4156,16
	3	R10	1,62	1528	—	2475,36
	4	R10	3,92	200	—	784,00
	5	R10	2,42	224	—	542,08
	6	R8	5810,00	—	5810,00	—
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
DLŽKA				m'	5810,00	8550,08
HMOTNOSŤ 1m'				kg/m'	0,395	0,617
HMOTNOSŤ SPOLU				kg	2294,95	5275,39

POZNÁMKA : KRYTIE VÝSTUŽE-30 MM



OCEL : 10 505 (R)
BETÓN : C25/30 - XC1,XF1,XA1(SK) - Cl 0,4 -Dmax 16

VYPRACOVAL: BINDASOVÁ	STAVBA: NÁRODNÉ CENTRUM VODNÝCH ŠPORTOV, ODDYCHU A ŠPORTOVEJ HISTÓRIE (Nábřežná promenáda, Múzeum športových hrdinov)	STAVOPROJEKT s.r.o. Jarkova 31, 080 01 Prešov www.stavoprojekt.sk	
PROJEKTANT: ING. GAJDÁR	OBJEKT: ST 01 - SO 01 - D 01- NÁMESTIE S AMFITEÁTROM ST 01 - SO 01 - D 02- ZVUKOVÁ TECHNIKA		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. GAJDÁR	MIESTO: VELKÁ DOMAŠA, r.o. DOBRÁ, KVAKOVCE	DÁTUM:09/2025	FORMÁT: 4xA4
VEDÚCI PROJEKTANT: ING. ARCH. J. KRASNAY	ČASŤ: D-STAVEBNÁ	STUPEŇ: RP	ZAK.Č.: 24068
	DIEL: STATIKA	KÓTY V: MM	PRÍL.Č.: 4
	OBSAH: VÝKRES VÝSTUŽE SCH101,ST4	MIERKA: 1:25	