



ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE

	POL.	ø	DL.	KS	10 505	
					R8	R12
SCH101 – SCH102	1	R12	1,10	8	–	8,80
	2	R12	4,67	8	–	37,36
	3	R12	2,28	8	–	18,24
	4	R12	1,60	8	–	12,80
	5	R8	1,55	38	58,90	–
	6	R12	5,76	8	–	46,08
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
DLŽKA				m'	58,90	123,28
HMOTNOSŤ 1m'				kg/m'	0,395	0,89
HMOTNOSŤ SPOLU				kg	23,26	109,71

POZNÁMKA : KRYTIE VÝSTUŽE–20 MM



OCEL : 10 505 (R)
BETÓN : C25/30 – XC1(SK) – CI 0,4 –Dmax 16

VYPRACOVAL: BINDASOVÁ	STAVBA: NÁRODNÉ CENTRUM VODNÝCH ŠPORTOV, ODDYCHU A ŠPORTOVEJ HISTÓRIE (Nábřežná promenáda, Múzeum športových hrdinov)	STAVOPROJEKT s.r.o. Jarkova 31, 080 01 Prešov www.stavoprojekt.sk	
PROJEKTANT: ING. GAJDÁR	OBJEKT: ST 02 – SO 01 MÚZEUM ŠPORTOVÝCH HRDINOV A		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. GAJDÁR	MIESTO: VELKÁ DOMAŠA, r.o. DOBRÁ, KVAKOVCE	DÁTUM:07/2025	FORMÁT: 3xA4
VEDÚCI PROJEKTANT: ING. ARCH. J. KRASNAY	ČASŤ: E-STAVEBNÁ	STUPEŇ: DRS	ZAK.Č.: 24068
	DIEL: STATIKA	KÓTY V: MM	PRÍL.Č.: 23
OBSAH: VÝKRES VÝSTUŽE SCH101,SCH102		MIERKA: 1:25	