

LEGENDA ČIAR:

- POTRUBIE PRE ROZVOD STUDENEJ PITNEJ VODY
- KANALIZAČNÉ POTRUBIE SPLAŠKOVÉ PVC, HRDLOVÉ Z RÚR A TVAROVIEK S GUMOVÝM TESNENÍM
  ROZVODY VEDENÉ V SPÁDE min. 2% K VEREJNEJ KANALIZÁCII

LEGENDA ZNAČIEK:

V1–VX	OZNAČENIE STÚPACIEHO VODOVODNÉHO POTRUBIA, POTRUBIE IZOLOVANÉ PE IZOLÁCIOU
K1–KX	OZNAČENIE ZVISLÉHO ODPADOVÉHO KANALIZAČNÉHO POTRUBIA, POTRUBIE UKONČENÉ VETRACOU HLAVICOU NAD STRECHOU
PV1–PVX	OZNAČENIE PODLAHOVÝCH VPUSTOV HL310N DN75/110 SO ZVISLÝM ODTOKOM
R	OZNAČENIE REDUKCIE POTRUBIA

DETAIL NAPOJENIA:



POZNÁMKA:

– PRI MONTÁŽI KANALIZAČNÉHO A VODOVODNÉHO POTRUBIA DODRŽAŤ MONTÁŽNE A TECHNICKÉ PREDPISY VÝROBCU POTRUBIA A ARMATÚR ZDRAVOTECHNICKÝCH INŠTALÁCII

– PRI VÝKOPOVÝCH PRÁCACH VODOVODU A KANALIZÁCIE PRI HLBKACH OD 0,80m POUŽIŤ PAŽENIE

VYPRACOVAL: ING. BRANISLAV FABIAN

PROJEKTANT: ING. LUKÁŠ PRÍHODA

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. ZDENKA ŠLOSÁROVÁ

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH. JÁN KRASNAY

STAVBA:	NÁRODNÉ CENTRUM VODNÝCH ŠPORTOV, ODDYCHU A ŠPORTOVEJ HISTÓRIE (Nábrežná promenáda, Múzeum športových hrdinov)	*STAVOPROJEKT* a.r.o. Jarková 31, 080 01 Prešov www.stavoprojekt.sk	
OBJEKT:	ST 02 SO 02 MÚZEUM ŠPORTOVÝCH HRDINOV - A		
MIESTO:	VEĽKÁ DOMAŠA, r.o. DOBRÁ, KVAKOVCE		
ČASŤ:	E - STAVEBNÁ	DÁTUM: 11/2025	FORMÁT: 3xA4
DIEL:	ZTI - ZDRAVOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA	STUPEŇ: DRS	ZÁK.Č.: 24 088
OBSAH:	PÔDORYS ZÁKLADOV	KÓTY V: mm	PRÍL.Č.: 2
		MIERKA: 1:100	

Ing. Zdenka ŠLOSÁROVÁ autorizovaný stavebný inžinier 4533*A*5.15 Komora autorizovaných stavebných inžinierov Slovenska