Výsadba zóna B - Park - Vyššie dreviny + tráva + skalky s trvalkami okolo chodníkov, na špici skalka z veľkých balvanov s kotvou + nasvietenie

Výsadba zóna A - Ostrovčeky na promenáde 15x - 2x Borovica Pínlová s podsvietením + tráva/skalka? + lampa VO

Výsadba zóna E - Komerčné budovy - tráva + Cyprusy okolo cesty
Po stranách pri budovách skalky s bonsajovitými drevinami

Výsadba zóna C - Amfiteáter - Nad Amfiteátrom tráva + Cyprusy okolo cesty
Po stranách pri budovách skalky s bonsajovitými drevinami
V strede medzi sedením kvetinový záhon - trvalky v tvare erbu?

Výsadba zóna D - Stromy na pláži - riedka výsadba - Borovica Pínlová + tráva, listnaté dreviny?

Exist. rigol/potok
Osadiť bet. rúru DN 1000
cca 50 m

NAPOJENIA SA DO BET. RÚRY DN1000

Maximálna prevádzková hladina 162,00 m n. m.

Plánovaná prečerpávacia šachta-kanal.

Nábrežná promenáda

Pláž - tráva/zeleň

Pláž

Pláž - piesok/štrk

Kotva 1x + skalka, balvany

Sprcha 1x

Bicykle - stojany 6x

Detské ihrisko - pieskovisko so sumcom + kolotoč

Vodná nádrž Veľká Domaša

Hranica pozemku

ODVODŇOVACÍ ŽĽAB

Múzeum športových hrdinov

ST 01 Úprava pláže

Pitná fontánka

BOD NAPOJENIA VODOVODU PRE ST01-SO02

Bedminton 1x

Pláž - tráva/zeleň

Miatovy chodník + drevené pražce + osvetlenie 13x

Sedenie na muriku 9x12m

Bicykle - stojany 3x

Sprcha 1x

Pitná fontánka

Bicykle - stojany 4x

NAPOJENIE IS PRE ST01-SO03

VÝUSTNÝ OBJEKT 1
S.H. POTRUBIA 162,50 m.n.m

Existujúca športoviská

Existujúca komunikácia

Vstupná rampa

Zásobník pitnej vody s úpravňou 50 m3
Vybaviť sacím potrubím s bajonet.polospojkou A110

ST 2 Komunikácie s parkoviská

VODOVOD-HDPE DN/ID100 (110x10 mm)-596,64 m

BOD NAPOJENIA VODOVODNEJ
PRÍPOJKY HDPE 63x5,8mm dl. 8,75m

BOD NAPOJENIA VODOVODNEJ
PRÍPOJKY HDPE 63x5,8mm dl. 8,75m

ATS

VŠ

VP

Pred

LEGENDA :

NAVRHOVANÉ IS :

ST 02 - Múzeum športových hrdinov
SO 02 - Vodovodná prípojka

VODOVODNÁ PRÍPOJKA

ST	STUDŇA
SP	AREÁL. KANALIZÁCIA SPLAŠKOVÁ
DP	AREÁL. KANALIZÁCIA DAŽĎOVÁ
ZA	ŽUMPA RESP. KANALIZÁCIA
ATS	AUTOMATICKÁ TLAKOVÁ STANICA
VN	VODOVODNÁ NÁDRŽ
VŠ	VODOVODNÁ ŠACHTA
VP	VPUST DAŽĎOVÝ

VOD. HLADINY:

Minimálna prevádzková hladina	146,20 m n. m.
Maximálna prevádzková hladina	162,00 m n. m.
Retenčná hladina	163,50 m n. m.

POZNÁMKA
Pred zahájením výkopových prác je investor povinný zabezpečiť vytýčenie jednotlivých podzemných sietí, aby nedošlo k ich poškodeniu
V mieste ochranných pásiem podzemných sietí vykonávať výkop ručne

+0,000 = +164.500 m.n.m.

VYPRACOVAL: ING. ĽUKÁŠ PRHODA	STAVBA: NÁRODNÉ CENTRUM VODNÝCH ŠPORTOV, ODDYCHU A ŠPORTOVEJ HISTÓRIE (Nábrežná promenáda, Múzeum športových hrdinov)	STAVOPROJEKT a.s. Jelenia 34, 080 01 Prešov www.stavoprojekt.sk
PROJEKTANT: ING. ĽUKÁŠ PRHODA	OBJEKT: ST 02 Múzeum športových hrdinov SO 02 Vodovodná prípojka	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. Z.BLOŠÁKOVÁ	MIESTO: VEĽKÁ DOMAŠA, r.ú. DOBRÁ, KVAKOVCE	
	ČASŤ: E - STAVEBNÁ	DÁTUM: 6/2025 FORMÁT: A1
	DIEL: VVD-VEREJNÝ VODOVOD	STUPEŇ: DPS ZÁKĽ.: 24 089
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH. JÁN HRABINA	OBSAH: SITUÁCIA	KÓTY V: MM PRÍL.: 02
		MIERKA: 1:500